



Le maintien des chaumes de céréales

Une interculture cynégétique efficace
et économique



Réglementation

La mise en application de la directive nitrates impose le maintien ou l'implantation d'un couvert végétal pendant la période d'interculture (automne-hiver).

En fonction de la localisation des exploitations, plusieurs cas de figure se présentent.

Type d'interculture	Exemple de rotation	localisation	Couverture du	Type de couvert possible
Interculture courte	Blé-orge...	Ensemble du département	Aucune contrainte	Chaumes, repousses ou CIPAN
	Colza-blé		Obligatoire	Repousses ou CIPAN (pas d'aides FDC)
Interculture longue	Blé-tournesol	Cas général	Obligatoire	CIPAN ou repousses dans la limite de 20% de la surface en interculture longue
		Zones de protection de l'outarde canepetière		Repousses possibles sur 100% de la surface en interculture longue.
		Zones d'actions renforcées		Repousses possibles sur 0% de la surface en interculture longue.
		Zones superposées outardes et zar		Repousses possibles sur 50% de la surface en interculture longue.

Objectif

Encourager les agriculteurs à laisser les résidus de récolte (chaumes de céréales) en place après les moissons afin de conserver des couverts intéressants pour la petite faune sauvage sédentaire et migratrice.

Des intérêts multiples

Pour l'agriculteur

- Itinéraire technique peu coûteux :
 - limitation des travaux du sol (pas de déchaumage)
 - pas d'ensemencement
- Maîtrise du bilan carbone
- Pas d'achat de semences
- Accompagnement technique et financier par la Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres et les associations cynégétiques locales.
- Piège à nitrates conforme à la directive.
- Protection des sols contre l'érosion et le ruissellement.
- Moins de tassement du sol par le passage répété d'engins.
- Zones d'hivernage pour les insectes auxiliaires de cultures, et stimulation de la vie biologique des sols.

Pour la faune sauvage

Après les récoltes, le milieu agricole subit une mutation qui peut perturber la faune sauvage.

- Décantonnement,
- Risques de mortalité liés aux travaux mécaniques du sol (déchaumage...),
- Impact de la prédation et des conditions météorologiques pendant la période de sols nus.

Le maintien des chaumes de céréales limite ces impacts négatifs sur la faune sauvage, et permet une excellente transition entre le précédent cultural et la nouvelle culture.

Quelle faune sauvage favorise-t-on?

Tous les petits gibiers sédentaires et migrateurs, les passereaux, et de nombreux insectes auxiliaires de cultures trouvent dans ces intercultures nourriture et protection.



Cahier des charges et suivi


Après la récolte, **maintenir des chaumes d'une hauteur de 15 cm au moins jusqu'au 30 septembre ou jusqu'à la reprise des terres** pour une interculture longue (blé - tournesol). Un déchaumage est toutefois possible dans les 10 jours qui suivent la moisson.

Un bilan à mi-parcours (fin août) sera réalisé avec l'agriculteur pour juger de la pertinence du maintien ou non de ce couvert en fonction des contraintes liées à la directive nitrates.

Une destruction mécanique du couvert sera privilégiée.

Pour laisser le temps à la faune sauvage de s'échapper, la vitesse d'avancement devra être limitée au maximum, et idéalement la destruction du couvert se fera du centre de la parcelle vers l'extérieur, ou en commençant par un côté (voir schéma ci-dessous).

Des fiches de suivi visant à mesurer l'intérêt de ce type d'interculture seront élaborées par le service technique et renseignées avec l'exploitant signataire.



Compensation financière

En contre partie des efforts consentis, l'agriculteur percevra une compensation financière de 20 € par hectare contractualisé.

15 € seront pris en charge par la Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres, et 5 € par le détenteur de droit de chasse. En fonction de l'enveloppe fédérale consacrée à cette action et selon le nombre de demandes, des plafonds de subventions par commune seront mis en place.


Les détenteurs de droit de chasse qui souhaiteront contractualiser au-delà de ces plafonds assureront, en accord avec les exploitants, la totalité de l'indemnisation.



Zones éligibles

Outre le zonage défini par la directive nitrates (voir carte ci-dessous), les contrats souscrits se feront prioritairement :

- Sur les communes en plan de chasse ou fermeture faisan et/ou perdrix
- Sur les communes impliquées dans le programme d'étude «perdrix grise» (Fédération Nationale des Chasseurs, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Université d'Angers).
-
- Sur les communes du Mellois et du Thouarsais engagées dans un programme Agrifaune.
- Sur les communes concernées par le programme d'étude «caille des blés» et celles qui pratiquent une ouverture anticipée.



http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/protection_nitrate_agri.map

Pour plus d'informations :

Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres,
05 49 25 05 00 - contact@chasse-79.com



Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres
7 route de Champicard, 79260 LA CRECHE - Tél 05 49 25 05 00 - Fax 05 49 05 33 44 -
Mail fdc79@wanadoo.fr